



AJOUTS

CHAUSSURES DE TRAVAIL

PRINTEMPS / ÉTÉ 2025





BOTTES DE TRAVAIL DE 8 PO POUR HOMMES

DAKOTA

WORKPRO SERIES

MODÈLE : 5ANADK9-8517
POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

Embout en fibre de carbone asymétrique Nano CSA classe 1.
 Plaque en composite. RCE (Résistance aux chocs électriques).

BOTTES DE TRAVAIL IMPERMÉABLES « 8600 » BCPC DE 8 PO

- Tige en cuir imperméable.
- Membrane **HYPER-DRIMD** HD3 imperméable et perméable à l'air.
- Doublure en filet perméable à l'air avec **FRESHTECH**^{MD}.
- 200 g d'isolant **T-MAX**^{MD}.
- **QUAD COMFORT**^{MD}, une meilleure façon de marcher.
- Assise plantaire amovible en ETPU.
- Semelle intercalaire en polyuréthane.
- Semelles d'usure en caoutchouc **TARANTULA ANTI-SLIP**^{MD}, conçues pour prévenir les glissades et les chutes.
- Bout protecteur **DURATOE**^{MD} en TPUR.



EXCLUSIVEMENT CHEZ
L'ÉQUIPEUR
 COMMERCIAL



BOTTES DE TRAVAIL DE 8 PO POUR HOMMES

TERRA

TERRA WORKS HERE

MODÈLE : 839FDB
POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14, 15

Bout en composite CSA classe 1.
 Plaque en composite. RCE (Résistance aux chocs électriques).

BOTTES DE TRAVAIL IMPERMÉABLES « 6516 » BCPC DE 8 PO

- Tige en cuir pleine fleur imperméable résistant aux produits agricoles.
- Membrane imperméable **Hydroguard**^{MD}.
- Doublure d'évacuation de l'humidité avec traitement **CLEANFeet**^{MD} pour le contrôle des odeurs.
- Assise plantaire amovible en PU.
- Bout protecteur moulé **TERRA DURA-MOC**^{MC}.
- Semelle intercalaire en EVA ultra dynamique.
- Semelle d'usure en caoutchouc robuste antidérapante, résistant à l'huile, haute adhérence.
- Sangle de talon externe en cuir revêtu de polyuréthane durable.



BOTTES DE TRAVAIL DE 6 PO POUR HOMMES

DAKOTA

WORKPRO SERIES

MODÈLE : 5ANBDK5-6600
POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

Embout en fibre de carbone asymétrique Nano CSA classe 1.
 Plaque en composite. RCE (Résistance aux chocs électriques).

BOTTES DE TRAVAIL IMPERMÉABLES « 6600 » BCPC DE 6 PO

- Tige en cuir imperméable.
- Membrane **HD3 HYPER-DRIMD** imperméable et perméable à l'air.
- Doublure en filet perméable à l'air avec **FRESHTECH**^{MD}.
- 200 g d'isolant **T-MAX**^{MD}.
- **QUAD COMFORT**^{MD}, une meilleure façon de marcher.
- Assise plantaire amovible en ETPU.
- Semelle intercalaire en polyuréthane.
- Semelle d'usure en caoutchouc **TARANTULA ANTISLIP**^{MD}.
- Bout protecteur **DURATOE**^{MD} en TPUR.



EXCLUSIVEMENT CHEZ
L'ÉQUIPEUR
 COMMERCIAL





BOTTES DE RANDONNÉE POUR HOMMES

DAKOTA

WORKPRO SERIES

MODÈLE : 5ANCDK5-2122

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

*Bout en acier CSA catégorie 1. Plaque en composite.
RCE (Résistance aux chocs électriques).*

BOTTES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLES BAPC « 2122 »

- Tige en cuir imperméable.
- Membrane **HYPER-DRIMD** HD3 imperméable et perméable à l'air.
- Doublure en filet perméable à l'air avec **FRESHTECH**^{MD}.
- **QUAD COMFORTMD**, une meilleure façon de marcher.
- Semelle intérieure amovible en polyuréthane.
- Semelle intercalaire en polyuréthane.
- Semelles d'usure en caoutchouc **TARANTULA**^{MD} ANTI-SLIP conçues pour prévenir les glissades et les chutes.



EXCLUSIVEMENT CHEZ
L'ÉQUIPEUR
COMMERCIAL



CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR HOMMES

Timberland PRO

MODÈLE : TB0A63XBEPB

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14, 15

*Bout en aluminium homologué CSA classe 1. Plaque acier.
RCE (Résistance aux chocs électriques).*

CHAUSSURES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ MI-HAUTES IMPERMÉABLES BALPA « TEMPE »

- Tige en cuir imperméable.
- Membrane imperméable, perméable à l'air.
- Doublure perméable à l'air.
- Assise plantaire en polyuréthane amovible Ortholite^{MC}.
- Semelle intercalaire légère Hover Spring^{MC}
- Semelle d'usure en caoutchouc Timberland PRO^{MD}
- Semelle de technologie Timberland PRO^{MD} Flex avec rainures de flexion positionnées.





BOTTES DE RANDONNÉE POUR HOMMES



MODÈLE : J007875W

POINTURES : 7 à 12, 13, 14

Bout en composite CSA catégorie 1.

Plaque en composite. RCE (Résistance aux chocs électriques).

BOTTES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ MI-HAUTES IMPERMÉABLES « EQUINOX » BALPA

- Tige en cuir imperméable.
- Membrane imperméable, perméable à l'air.
- Doublure perméable à l'air en tissu maillé.
- Embout résistant à l'usure.
- Semelle intercalaire en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc.



CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR HOMMES



MODÈLE : 1030644

POINTURES : 7 à 12, 13, 14

Bout en composite CSA catégorie 1.

Plaque en composite. RCE (Résistance aux chocs électriques).

CHAUSSURES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLES HYBRIDES « SYNCHRO » BCPC

- Tige en tissu maillé modifié + hydrofuge en cuir.
- Membrane imperméable, perméable à l'air KEEN.DRY^{MD}.
- Doublure perméable à l'air en tissu maillé.
- Assise plantaire métatonique amovible.
- Semelle d'usure ultra légère KEEN.ReGEN⁺.
- Semelle d'usure antidérapante en caoutchouc résistante à la chaleur.
- Le support solide en forme de « U » de KEEN.LOCKFIT offre une meilleure stabilité au niveau du talon.



CHAUSSURES DE SPORT POUR HOMMES

AGGRESSOR

MODÈLE : 5ANDAG5-3000

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

Bout en acier CSA catégorie 1.

Plaque acier. RCE (Résistance aux chocs électriques).

CHAUSSURES DE SPORT DE SÉCURITÉ BAPA

- Tige en tissu maillé avec TPUR.
- Doublure perméable à l'air FRESHTECH^{MD}.
- Assise plantaire amovible en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc.



EXCLUSIVEMENT CHEZ
L'ÉQUIPEUR
COMMERCIAL



CHAUSSURES DE SPORT POUR HOMMES

DAKOTA

WORKPRO SERIES

MODÈLE : 5ANDDK5-3600
POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

Bout en acier CSA catégorie 1.
Plaque acier. RCE (Résistance aux chocs électriques).

CHAUSSURES DE SPORT DE SÉCURITÉ BAPA

- Tige en tissu maillé perméable à l'air.
- Doublure d'évacuation de l'humidité avec **FRESHTECHMD**.
- **QUAD COMFORTMD LITE**, une meilleure façon de marcher.
- Semelle intercalaire en EVA.
- Assise plantaire amovible.
- Semelles d'usure en caoutchouc **TARANTULAMD ANTI-SLIP** conçues pour prévenir les glissades et les chutes.



EXCLUSIVEMENT CHEZ
L'ÉQUIPEUR
COMMERCIAL



CHAUSSURES DE SPORT POUR HOMMES

DAKOTA

WORKPRO SERIES

MODÈLE : 5ANDDK5-3601
POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

Bout en acier CSA catégorie 1.
Plaque acier. RCE (Résistance aux chocs électriques).

CHAUSSURES DE SPORT DE SÉCURITÉ BAPA

- Tige en tissu maillé perméable à l'air.
- Doublure d'évacuation de l'humidité avec **FRESHTECHMD**.
- **QUAD COMFORTMD LITE**, une meilleure façon de marcher.
- Semelle intercalaire en EVA.
- Assise plantaire amovible.
- Semelles d'usure en caoutchouc **TARANTULAMD ANTI-SLIP** conçues pour prévenir les glissades et les chutes.



EXCLUSIVEMENT CHEZ
L'ÉQUIPEUR
COMMERCIAL



CHAUSSURES DE SPORT POUR HOMMES

DAKOTA

WORKPRO SERIES

MODÈLE : 5ANDDK5-3830
POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

Bout en aluminium homologué CSA classe 1.
Plaque en acier. RCE (Résistance aux chocs électriques).

CHAUSSURES DE SPORT DE SÉCURITÉ BASSES « ENDURALITE » BCPC

- Polyester avec tige soudée en TPUR.
- Doublure perméable à l'air **FRESHTECHMD**.
- **QUAD COMFORTMD**, une meilleure façon de marcher.
- **ENDURALITEMD**, semelle intercalaire rembourrée en mousse super critique.
- Semelle intérieure amovible en polyuréthane.
- Semelles d'usure en caoutchouc **TARANTULA ANTI-SLIPMD**, conçues pour prévenir les glissades et les chutes.



EXCLUSIVEMENT CHEZ
L'ÉQUIPEUR
COMMERCIAL



CHAUSSURES DE SPORT POUR HOMMES

DAKOTA

WORKPRO SERIES

MODÈLE : 5ANDDK5-3831

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

Bout en aluminium homologué CSA classe 1.

Plaque en acier. RCE (Résistance aux chocs électriques).

CHAUSSURES DE SPORT DE SÉCURITÉ MI-HAUTES « ENDURALITE » BCPC

- Polyester avec tige soudée en TPUR.
- Doublure perméable à l'air **FRESHTECH^{MD}**.
- **QUAD COMFORT^{MD}**, une meilleure façon de marcher.
- **ENDURALITE^{MD}**, semelle intercalaire rembourrée en mousse super critique.
- Semelle intérieure amovible en polyuréthane.
- Semelles d'usure en caoutchouc **TARANTULA^{MD}**
- ANTI-SLIP conçues pour prévenir les glissades et les chutes.



EXCLUSIVEMENT CHEZ
L'ÉQUIPEUR
COMMERCIAL



CHAUSSURES TOUT-ALLER POUR HOMMES

SKECHERS
WORK

MODÈLE : 200310

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14

Non homologuées.

CHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES « GAZA » NON HOMOLOGUÉES POUR HOMMES

- Tige en cuir avec col synthétique.
- Fermeture élastique.
- Chaussures à enfiler Skechers.
- Assise plantaire rembourrée en mousse viscoélastique « Air Cooled ».
- Semelles d'usure antidérapantes.



CHAUSSURES TOUT-ALLER POUR HOMMES

Reebok

MODÈLE : IB4053

POINTURES : 7 à 11, 12, 13, 14, 15

Bout en composite CSA classe 1.

Plaque en composite. DS (Dissipation de l'électricité statique).

CHAUSSURES DE SPORT DE SÉCURITÉ « SUBLITE EXOFUSE » BCPC

- Tige en microfibre résistante à l'eau EXOFUSE.
- Doublure en nylon maille absorbant l'humidité.
- Assise plantaire rembourrée amovible MemoryTech Massage 2.0.
- Semelle intercalaire en EVA.
- Semelle d'usure antidérapante en caoutchouc.
- SANS MÉTAL.





CHAUSSURES TOUT-ALLER POUR HOMMES

Reebok

MODÈLE : IB3031

POINTURES : 8 à 11, 12, 13

Bout en composite CSA catégorie 1.

Plaque en composite. RCE (Résistance aux chocs électriques).

CHAUSSURES DE SPORT DE SÉCURITÉ « FLOATZIG » BCPC POUR HOMMES

- Tige en maille avec revêtement réfléchissant.
- Doublure en nylon maille absorbant l'humidité.
- Assise plantaire amovible en mousse viscoélastique.
- Semelle d'usure antidérapante en caoutchouc.
- SANS MÉTAL.



BOTTES DE TRAVAIL DE 6 po POUR FEMMES

HH
workwear

MODÈLE : HHS252160W

POINTURES : 6 à 11

Bout en acier CSA catégorie 1.

Plaque en composite. RCE (Résistance aux chocs électriques).

BOTTES DE TRAVAIL BAPC DE 6 po « BERGEN »

- Tige tissée résistante à l'usure Lenzi
- Doublure DRI-TEC^{MD} avec FRESHTECH^{MD}.
- 200 g d'isolant T-MAX^{MD}.
- Semelle intérieure amovible en polyuréthane.
- Semelle intercalaire en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc HELLYGRIP^{MC}.



EXCLUSIVEMENT CHEZ
L'ÉQUIPEUR
COMMERCIAL



BOTTES DE RANDONNÉE POUR FEMMES

DAKOTA
WORKPRO SERIES

MODÈLE : 5BOCDK5-2122

POINTURES : 5 à 11

Bout en acier CSA catégorie 1.

Plaque en composite. RCE (Résistance aux chocs électriques).

BOTTES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLES BAPC « 2122 »

- Tige en cuir imperméable.
- Membrane HD3 HYPER-DRI^{MD} imperméable et perméable à l'air.
- Doublure en filet perméable à l'air avec FRESHTECH^{MD}.
- QUAD COMFORT^{MD}, une meilleure façon de marcher.
- Semelle intercalaire en polyuréthane.
- Assise plantaire amovible en PU.
- Semelles d'usure en caoutchouc TARANTULA^{MD} ANTI-SLIP conçues pour prévenir les glissades et les chutes.



EXCLUSIVEMENT CHEZ
L'ÉQUIPEUR
COMMERCIAL



Travaillons ensemble pour
un avenir durable sans incidents

*Notre mission est de collaborer avec des organisations avant-gardistes afin de
garder les travailleurs canadiens plus au chaud, plus au sec, plus en sécurité et
plus à l'aise, en ayant pour objectif ultime de ramener les travailleurs
à la maison en sécurité... Chaque jour.*



SIÈGE SOCIAL

205 Quarry Park Blvd. SE
Calgary, Alberta

Téléphone 1 855 592-7444

Site Web www.markscommercial.com

L'Équipeur commercial fait partie de
la famille d'entreprises Canadian Tire.