

Chaque jour, on estime que 2 000 travailleurs subissent des blessures aux yeux au travail, ce qui entraîne non seulement la perte de la vue chez un grand nombre d'entre eux, mais également des dépenses de millions de dollars pour les compagnies d'assurance et les employeurs.



lequipeurcommercial.com



ARTICLES DE SÉCURITÉ – ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER



Honeywell

ARTICLES DE SÉCURITÉ

PRÊTS À VOUS AIDER

Partout au pays, les responsables de la sécurité et les gestionnaires s'engagent plus que jamais à réduire les blessures. Leur but ultime : aucun accident de travail. Les incidents liés à la sécurité mettent en danger la vie et la sécurité de tous les travailleurs, et imposent de lourdes pertes de temps, de revenus et de productivité.

Les gestionnaires perspicaces épousent la vision d'une culture de sécurité. Du chantier à l'usine, ils créent un milieu de travail où la sécurité n'est pas simplement prise en compte à l'occasion par les directeurs d'entreprise. C'est la façon dont tous les travailleurs se comportent, tous les jours.

Les chefs santé, sécurité et protection de l'environnement dirigent leurs équipes en toute sécurité en inspirant les travailleurs à changer leur comportement et à faire des choix plus sûrs d'eux-mêmes, pour leur propre protection et celle de leurs amis et collègues.

L'Équipeur commercial est fier d'ajouter les articles de sécurité Honeywell à sa gamme toujours croissante d'équipement de protection individuelle. Cet important ajout nous permet de réellement devenir le fournisseur d'équipement de protection individuelle de votre entreprise, de la tête aux pieds. Demandez-nous comment établir un approvisionnement ininterrompu d'équipement de sécurité primordial pour votre équipe.

TABLE DES MATIÈRES

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE	1
PROTECTION DE LA TÊTE	7
PROTECTION DE L'OUÏE	10
PROTECTION RESPIRATOIRE	13
PROTECTION CONTRE LES CHUTES	16





LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER



PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Offrir des lunettes et des articles de sécurité qu'on peut porter en toute confiance, voilà une des façons dont Honeywell contribue à créer une culture de sécurité sur le lieu de travail. Pour vous offrir la meilleure protection des yeux possible, nous offrons deux gammes qui utilisent les dernières technologies afin de vous procurer la protection, le confort, le réglage et la durabilité que vous exigez au travail.

NORTH

Les lunettes North^{MD} sont à la fine pointe en ce qui concerne la conception, l'ingénierie et la performance. Tous nos modèles contemporains et élégants se conforment aux normes de sécurité Z87.1-2010 et beaucoup satisfont aussi les normes de sécurité CSA Z94.3.

UVEX

La marque de protection des yeux la plus vendue au monde.

Depuis des décennies, Uvex® a constamment offert des modes éprouvées qui utilisent les revêtements et les matériaux les plus sophistiqués pour protéger les travailleurs dans chaque industrie.

LUNETTES DE PROTECTION GENESIS®

Verre double enveloppant de courbe 9 offrant une vision périphérique optimale, une couverture supérieure, et une longueur des branches et un angle des verres réglables. Coussinets de nez doux et souples s'adaptant à presque tous les profils de nez et réduisant le glissement. Déflecteur frontal en élastomère souple. Garantie à vie sur la monture et système de remplacement des verres économique.

Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.



Honeywell
UVEX

COULEUR : Noir / transparent		TAILLE : Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTES DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE
S3200	Noir/transparent	Anti-rayures Ultra-dura
S3200D	Noir/transparent	Dura-streme dur/antibuée
S3200-ADV	Noir/Transparent	Anti-rayures Ultra-dura, TPE sophistiqué
S3200HS	Noir/transparent	Antibuée HydroShield
S3200X	Noir/transparent	Antibuée Uvextreme
S3200X-ADV	Noir/transparent	Antibuée Uvextreme, TPE sophistiqué
S3201	Noir/expresso	Anti-rayures Ultra-dura
S3201HS	Noir/expresso	Antibuée HydroShield
S3201X	Noir/expresso	Antibuée Uvextreme
S3202	Noir/ambre	Anti-rayures Ultra-dura
S3202X	Noir/ambre	Antibuée Uvextreme
S3203	Noir/or miroitant	Anti-rayures Ultra-dura
S3204	Noir/SCT-Reflet 50	Anti-rayures Ultra-dura
S3205X	Noir /SCT-gris	Antibuée Uvextreme
S3206	Noir/nuance 2,0 Infra-dura	Anti-rayures Ultra-dura
S3207	Noir/nuance 3,0 Ultra-dura	Anti-rayures Ultra-dura
S3208	Noir/nuance 5,0 Infra-dura	Anti-rayures Ultra-dura
S3209	Noir/SCT-infrarouge faible	Anti-rayures Ultra-dura
S3210X	Noir/SCT-vermillon	Antibuée Uvextreme
S3211X	Noir/SCT-bleu	Antibuée Uvextreme
S3212X	Noir/gris foncé	Antibuée Uvextreme
S3213X	Noir/50 % gris	Antibuée Uvextreme

MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTES DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE
S3220	Terre/transparent	Anti-rayures Ultra-dura
S3220X	Terre/transparent	Anti-rayures Ultra-dura
S3221	Terre/expresso	Anti-rayures Ultra-dura
S3221X	Terre/expresso	Anti-rayures Ultra-dura
S3222	Terre/ambre	Anti-rayures Ultra-dura
S3223	Terre/miroir doré	Anti-rayures Ultra-dura
S3224	Terre/SCT-Reflet 50	Anti-rayures Ultra-dura
S3240	Bleu vapeur/transparent	Anti-rayures Ultra-dura
S3240X	Bleu vapeur/transparent	Antibuée Uvextreme
S3241	Bleu vapeur/expresso	Anti-rayures Ultra-dura
S3241X	Bleu vapeur/expresso	Antibuée Uvextreme
S3242	Bleu vapeur/ambre	Anti-rayures Ultra-dura
S3243	Bleu vapeur/miroir doré	Anti-rayures Ultra-dura
S3244	Bleu vapeur/SCT-Reflet 50	Anti-rayures Ultra-dura
S3600	Rouge mercure/transparent	Anti-rayures Ultra-dura
S3600X	Rouge mercure/transparent	Antibuée Uvextreme
S3601	Rouge mercure/expresso	Anti-rayures Ultra-dura
S3601X	Rouge mercure/expresso	Antibuée Uvextreme
S3602	Rouge mercure/ambre	Anti-rayures Ultra-dura
S3603	Rouge mercure/miroir doré	Anti-rayures Ultra-dura
S3604	Rouge mercure/SCT-Reflet 50	Anti-rayures Ultra-dura

Uvex HydroShield^{MC} Revêtement antibuée

Plus clair. Plus longtemps. Plus sûr.

Une performance antibuée jusqu'à 60X plus durable* et une résistance aux égratignures 2X plus importante* que les produits à revêtement antibuée concurrents.

La performance antibuée est basée sur des résultats en laboratoire indépendants comparée à la médiane des résultats de produits à revêtement antibuée concurrents conformément aux normes d'essais EN166 et EN168. L'essai comparatif de la vie des verres a été exécuté avec la méthode Bayer pour tester sa résistance à l'abrasion et les résultats peuvent varier selon l'environnement et l'usage.



REVÊTEMENT ANTIBUÉE REPENSÉ

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L'Équipeur commercial.



LUNETTES ÉTANCHES UVEX TIRADE^{MD}

Les lunettes étanches Uvex Tirade offrent de la protection dans les environnements contenant beaucoup de particules, où la poussière et les débris peuvent causer des blessures aux yeux. Dotées d'un grand verre monopièce offrant un grand champ de vision périphérique dégagé ainsi que d'une monture secondaire assurant un ajustement serré. Fabrication 100 % diélectrique non conductrice. Offrant un choix de teintes de verre avec revêtement antibuée Uvextra^{MD}, les lunettes Uvex Tirade proposent une solution fiable et économique pour les environnements intérieurs et extérieurs nécessitant des lunettes de protection étanches.

COULEUR :	Monture noire brillante	TAILLE :	Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE LA MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE	
S4040	Noir brillant/transparent	Antibuée Uvextra	
S4041	Noir brillant/gris	Antibuée Uvextra	
S4042	Noir brillant/ambre	Antibuée Uvextra	
S4043	Noir brillant/Miroir argenté	Antibuée Uvextra	
S4044	Noir brillant/SCT-Reflet 50	Antibuée Uvextra	



LUNETTES UVEX SEISMIC^{MD} HERMÉTIQUES

Offertes avec des revêtements antibuée Uvextreme^{MD}, antibuée et anti-rayures Dura-streme^{MD} et antibuée Uvextra^{MD} ainsi qu'une couche dure anti-rayures. Des coussinets de nez doux et souples s'adaptent à une variété de profils faciaux et minimisent le glissement. Un rembourrage facial doux de qualité et des branches rembourrées assurent le confort toute la journée. Bandeau résistant aux flammes offrant un excellent ajustement. Monture secondaire rembourrée résistant aux flammes et prolongeant la durée de vie des lunettes. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 (respecte l'exigence ANSI pour l'utilisation avec et sans monture rembourrée). Bandeau et monture secondaire rembourrée sans latex. Homologuées CSA Z94.3 uniquement lorsque la monture secondaire est en place.

COULEUR :	Choix	TAILLE :	Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE LA MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE	
S0600	Noir/transparent	Anti-rayures dur	
S0600X	Noir/transparent	Antibuée Uvextra	
S0600D	Noir/transparent	Dura-streme dur/Antibuée	
S0601X	Noir/espresso	Antibuée Uvextra	
S0602X	Noir/ambre	Antibuée Uvextra	
S0604X	Noir/SCT-Reflet 50	Antibuée Uvextra	
S0605X	Noir/SCT-gris	Antibuée Uvextra	
S0609X	Noir/SCT-infrarouge faible	Antibuée Uvextra	
S0620	Bleu métallique/transparent	Anti-rayures dur	
S0620X	Bleu métallique/transparent	Antibuée Uvextra	
S0622X	Bleu métallique/ambre	Antibuée Uvextra	
S0624X	Bleu métallique/SCT-Reflet 50	Antibuée Uvextra	



LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES UVEX LIVEWIRE^{MC}

Conçues à partir de zéro en se basant sur les recherches sur le terrain, les lunettes de protection étanches Uvex Livewire offrent l'ajustement, la performance et la protection requis pour les conditions extrêmes, protégeant les travailleurs contre le vent, le soleil, la poussière et les débris ainsi que la chaleur et l'humidité élevées. Grâce à son ajustement spécialement conçu, un revêtement de verre antibuée de première qualité et un confort maximal offert par les matériaux de la monture, les lunettes de protection étanches Uvex Livewire sont dignes des conditions les plus exigeantes et des travailleurs les plus acharnés. Pour équiper encore plus de membres de votre équipe, elles offrent aussi une option de monture pour verres d'ordonnance (SW09R).

COULEUR :	Choix	TAILLE :	Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DES MONTURES / TEINTES DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE	
S2600HS	Noir mat/transparent	Antibuée Hydroshield	
S2601HS	Noir mat/espresso	Antibuée Hydroshield	
S2602HS	Noir mat/ambre	Antibuée Hydroshield	
S2605HS	Noir mat/SCT-gris	Antibuée Hydroshield	
S2609HS	Noir mat/SCT-infrarouge faible	Antibuée Hydroshield	
S2620HS	Argent/transparent	Antibuée Hydroshield	
S2621HS	Argent/gris	Antibuée Hydroshield	
S2600XP	Noir mat/transparent	Antibuée Uvextreme Plus	
S2600D	Noir mat/transparent	Dura-streme Hardcoat/Antibuée	
S2601XP	Noir mat/espresso	Antibuée Uvextreme Plus	
S2602XP	Noir mat/ambre	Antibuée Uvextreme Plus	
S2604XP	Noir mat/SCT-Reflet 50	Antibuée Uvextreme Plus	
S2605XP	Noir mat/SCT-gris	Antibuée Uvextreme Plus	
S2607XP	Noir mat/Nuance 3,0	Antibuée Uvextreme Plus	
S2608XP	Noir mat/Nuance 5,0	Antibuée Uvextreme Plus	
S2609XP	Noir mat/SCT-infrarouge faible	Antibuée Uvextreme Plus	
S2620XP	Argent/transparent	Antibuée Uvextreme Plus	
S2621XP	Argent/gris	Antibuée Uvextreme Plus	
S2624XP	Argent/SCT-Reflet 50	Antibuée Uvextreme Plus	



LE SAVIEZ-VOUS?

Le type de protection des yeux à porter dépend des risques de votre lieu de travail.

Si vous travaillez dans un milieu comprenant des particules, des objets volants ou de la poussière, vous devez porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux au minimum.

Si vous travaillez avec des produits chimiques, vous devez porter des lunettes étanches.

Si vous travaillez près de sources de radiation dangereuses (soudure, lasers, fibres optiques), vous devez porter des lunettes de sécurité, des lunettes étanches, un masque ou un casque spéciaux prévus à cet effet.



LUNETTES DE SÉCURITÉ ENVELOPPANTE GENESIS^{MD}

Verre double enveloppant de courbe 9 offrant une vision périphérique et une protection optimales. Coussinets de nez doux et souples s'adaptant à presque tous les profils de nez et réduisant le glissement. Déflecteur frontal en élastomère souple. Choix de revêtements de verre performants. Garantie à vie sur la monture et système de remplacement des verres économique. Longueur des branches et angle des verres réglables.

Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.

COULEUR :	Noir / transparent	TAILLE :	Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE	
S3200D-MIL	Noir / transparent	Dura-streme dur / antibuée	
S3212D-MIL	Noir / gris	Dura-streme dur / antibuée	



UVEX PROTÉGÉ^{MD}

Lunettes de protection légères, confortables et élégantes. Verres Floating Lens^{MC} exclusifs offrant une flexibilité accrue adaptée à plus d'utilisateurs. Barre frontale enveloppante sûre s'allongeant pour s'adapter à un grand nombre d'utilisateurs. Coussinets de branches doux offrant un ajustement sûr et coussinets sur le nez réduisant le glissement. Garantie à vie sur la monture. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3. Revêtement de verre Ultra-dura HC.

COULEUR :	Choix	TAILLE :	Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE	
S4200	Noir métallique / transparent	Ultra-dura	
S4200HS	Noir métallique / transparent	Antibuée HydroShield	
S4200X	Noir métallique / transparent	Antibuée Uvextreme	
S4201	Noir métallique / gris	Ultra-dura	
S4201HS	Noir métallique / gris	Antibuée HydroShield	
S4201X	Noir métallique / gris	Antibuée Uvextreme	
S4202	Noir métallique / SCT Reflet 50	Ultra-dura	
S4203	Noir métallique / miroir argenté	Ultra-dura	
S4210	Grès / transparent	Ultra-dura	
S4210X	Grès / transparent	Antibuée Uvextreme	
S4211	Grès / gris	Ultra-dura	
S4211X	Grès / gris	Antibuée Uvextreme	
S4212	Grès / SCT Reflet 50	Ultra-dura	
S4213	Grès / miroir argenté	Ultra-dura	
S4221XC	Noir métallique / SCT-bleu	Ultra-dura	
S4221XXC	Noir métallique / SCT-bleu	Antibuée Uvextreme	
S4222XC	Noir métallique / ambre	Ultra-dura	
S4222XXC	Noir métallique / ambre	Antibuée Uvextreme	



SÉRIE T5605 THE EDGE^{MD}

Système de remplacement guidé des verres uniques convivial. Deux modèles de branches, courbées et droites, avec leur propre UCS. Verre unique de courbe 9 protégeant la périphérie. Verres protégés par le revêtement 4A exclusif de North : antibuée, anti-rayures, anti-UV à 99,9 % et antistatique. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.

COULEUR :	Choix	TAILLE :	Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE	
T56005B	Noir / transparent	4A	
T56005BS	Noir / fumée	4A	
T56005BA	Noir / ambre	4A	
T56005BM	Noir / miroité	3A	
T56005GRY	Gris / transparent	4A	
T56005GRYS	Gris / fumée	4A	



UVEX BAYONET^{MD}

Conception Floating LensSM exclusive. Branches personnalisées élégantes. Barre frontale enveloppante flexible s'allongeant et se contractant pour assurer le confort d'un grand nombre d'utilisateurs. Pèse moins de 1 oz. Garnitures douces recouvrant les branches confortables et retenant les lunettes solidement. Coussinets de nez doux et souples s'adaptant à une variété de profils faciaux et minimisant le glissement. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010, essai balistique militaire V₀ contre les chocs et homologué CSA Z94.3. Revêtement de verre Supra-Dura.

COULEUR :	Noir brillant et gris / transparent.	TAILLE :	Taille universelle
MODÈLE :	S0500		

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L'Équipeur commercial.



SÉRIE A400 UVEX

Verre monopiece enveloppant sport. Choix d'un revêtement anti-rayures dur ou d'un revêtement antibuée Uvextra optionnel. Conforme aux normes ANSI et CSA. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.

COULEUR : Choix		TAILLE : Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE
A400	Transparent / transparent	Anti-rayures
A400AF	Transparent / transparent	Antibuée Uvextra
A401	Gris / gris	Anti-rayures
A402	Ambre / ambre	Anti-rayures
A403	Gris / argent	Anti-rayures
A404	Transparent / miroir argenté	Anti-rayures



LE SAVIEZ-VOUS?

Chaque année, il y a environ 73 000 blessures aux yeux au Canada, soit environ 8 par heure.



SÉRIE A900 UVEX

Verre en polycarbonate enveloppant sport de courbe 8. Coussinet de nez en caoutchouc antidérapant et branches rembourrées assurant le confort. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010. Version CSA homologuée CSA Z94.3. Revêtement de verre dur.

COULEUR : Choix		TAILLE : Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE
A900	Noir / transparent	Anti-rayures
A901	Noir / transparent	Antibuée Uvextra
A902	Noir / gris	Anti-rayures
A903	Noir / gris	Antibuée Uvextra



SÉRIES RELENTLESS UVEX[®]

Système de monture et de lentilles en polycarbonate de courbe 8 offrant une protection enveloppante. Branches et coussinet de nez rembourrés et souples pour plus de confort. Conception diélectrique – ne contient aucune pièce métallique. Choix de teintes de verre. Protection de 99,9 % contre les rayons UV. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.

COULEUR : Choix		TAILLE : Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE
A1200	Minuit / foncé / transparent	Anti-rayures dur
A1201	Minuit / gris foncé / TSR gris	Anti-rayures dur
A1202	Minuit / gris foncé / ambre	Anti-rayures dur
A1203	Minuit / gris foncé / miroir argenté	Anti-rayures dur
A1204	Minuit / gris foncé / miroir argenté	Anti-rayures dur
A1205	Minuit / gris foncé / transparent	Antibuée Uvextra
1206	Minuit / gris foncé / TSR gris	Antibuée Uvextra



SÉRIE GX-8[®] UVEX

Métal sans nickel, soudé et profilé. Courbe 8, couverture complète. Les branches avec charnières à essors réglent la pression sur les tempes. Coussinet de nez ajustable. Branches antidérapantes. Les verres Uvextra[®] antibuée sont disponibles en teintes transparentes et grises pour offrir une clarté optimale dans les environnements difficiles. Protection de 99,9 % contre les rayons UV. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010. Homologuées CSA Z94.3.

COULEUR : Noir brillant		TAILLE : Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE LA MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE
A1300	Acier brossé / transparent	Anti-rayures dur
A1301	Acier brossé / TSR gris	Anti-rayures dur
A1302	Acier brossé / ambre	Anti-rayures dur
A1303	Acier brossé / miroir argenté	Anti-rayures dur
A1304	Acier brossé / I/O miroir argenté	Anti-rayures dur
A1305	Acier brossé / transparent	Antibuée Uvextra
A1306	Acier brossé / TSR gris	Antibuée Uvextra



LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE A700

Branches sport avec coussinets souples pour un ajustement confortable et solide. Modèle enveloppant sûr. Verres en polycarbonate sans distorsion à revêtement dur. Revêtement anti-rayures dur ou antibuée Uvextra™ optionnel. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.

COULEUR :	Transparent, gris	TAILLE :	Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE	
A700	Transparent / transparent	Anti-rayures dur	
A701	Gris / TSR gris	Anti-rayures dur	
A703	Gris / miroir bleu	Anti-rayures dur	
A704	Gris / miroir argenté	Anti-rayures dur	
A705	Transparent / transparent	Antibuée Uvextra	
A706	Gris / TSR gris	Antibuée Uvextra	



SÉRIE TRITON

Excellente couverture et large verre unique offrant une vue dégagée à un prix très intéressant. Branches grises translucides attrayantes ajoutant du style. Verre en polycarbonate. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.

COULEUR :	Transparent, fumée	TAILLE :	Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE		
T12005	Gris translucide / transparent		
T12005S	Gris translucide / fumée		
T12005TCG	Gris translucide / miroité		



LE SAVIEZ-VOUS?

L'utilisation, l'ajustement et l'accès sont tous des éléments clés de la protection des yeux. En conservant le bon type de protection des yeux près des aires de travail dangereuses en différentes tailles et différents modèles, il sera plus facile de travailler en sécurité. Et surtout, de donner l'exemple.



NORTON 180^{MD} DE SÉRIE T1800

Vision périphérique sur 180° optiquement correcte. Style enveloppant. Verres moulés par injection, branches en polycarbonate à 100 % résistant aux chocs. Écrans latéraux aérés permettant à l'air de circuler et réduisant l'accumulation de chaleur et de buée, protection latérale contre les chocs.

Verre en polycarbonate absorbant plus de 99,9 % des rayons UV nocifs. Revêtement 3A exclusif de North protégeant contre les rayures, les rayons UV et la statique. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué Z94.3.

COULEUR :	Choix	TAILLE :	Taille universelle
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE		
T18000	Monture transparente		



UVEX TURBOSHIELD^{MD}

Coiffe flottant souple et coussinée brevetée offrant une surface de contact 300 % supérieure à celle des coiffes classiques pour éliminer les points de pression et assurer un confort supérieur. Système de dégagement à bouton-poussoir en instance de brevet permettant de remplacer la visière le plus rapidement et facilement possible. Visière torique offrant 50 % plus de protection du menton par rapport aux visières traditionnelles. Gros boutons ergonomiques faciles à manipuler, même en portant des gants, pour trouver un ajustement personnalisé confortable. Adaptateur de casque de protection breveté permettant de faire glisser la visière vers l'arrière de 7 po, améliorant l'équilibre et la distribution du poids. Adaptateur à charnière double augmentant le dégagement d'un maximum de 4 po, dégageant les fentes à accessoires de protection individuelle du casque de protection. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.

COULEUR :	Coiffe à cliquet - noir
TAILLE :	Taille universelle
MODÈLE :	S9500

Honeywell
UVEX



UVEX STEALTH^{MD}

Une des lunettes de protection les plus populaires sur le marché. Conception à profil bas et système de ventilation indirecte pour une protection contre les éclaboussures de produits chimiques et les impacts. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2003 (chocs importants) et homologué aux normes CSA Z94.3. Lentille torique qui offre une optique supérieure et une vision périphérique dégagée. Monture mou en élastomère se conforme au contours du visage pour un port sûr, confortable et étanche. Le système de remplacement le plus facile et abordable sur le marché. Les garnitures de lentilles de prescription offre assurément flexibilité pour ceux ayant besoin d'une correction de la vue.

COULEUR : Choix	TAILLE : Taille universelle	
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE
S39630C	Orange, gris / transparent	Antibuée Uvextreme
S39630CI	Orange, gris / transparent	Antibuée Uvextreme
S39631C	Orange, gris / transparent	Antibuée Uvextreme
S3960C	Gris / transparent	Antibuée Uvextreme
S3960D	Gris / transparent	Dura-streme dur / Antibuée
S3960CI	Gris / transparent	Antibuée Uvextreme
S3960HS	Gris / transparent	Antibuée HydroShield
S3961C	Gris / gris	Antibuée Uvextreme
S3961HS	Gris / gris	Antibuée HydroShield
S3962C	Gris / ambre	Antibuée Uvextreme
S39610C	Sarcelle, gris / transparent	Antibuée Uvextreme
S39611C	Sarcelle, gris / gris	Antibuée Uvextreme

Honeywell
UVEX



UVEX V-MAXX^{MD}

Modèles de ventilation directe et indirecte disponibles pour une protection contre les chocs et les éclaboussures. Style futuriste enveloppant qui offre une excellente vision panoramique. Revêtement Uvextra antibuée minimisant l'accumulation de buée causée par l'humidité, la chaleur, le froid et les efforts intenses. Lunettes OTG (peuvent être portées par dessus la plupart des lentilles de correction). Attaches de bandeau pivotantes pour ajuster la sangle autour des casque de protection ou les protèges-oreilles. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.

COULEUR : Choix	TAILLE : Taille universelle	
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE	FENTE D'AÉRATION REVÊTEMENT DE VERRE
11250800	Transparent / transparent	Directe Antibuée Uvextra
11250810	Transparent / transparent	Indirecte Antibuée Uvextra
11250830	Noir / infrarouge / PC nuance 3,0	Indirecte Antibuée Uvextra
11250850	Noir / infrarouge / PC nuance 5,0	Indirecte Antibuée Uvextra

Honeywell
UVEX



UVEX SUB-ZERO^{MD}

Ventilation au haut et au bas des lunettes aide à créer un flux d'air pour minimiser l'accumulation de buée. Coussinets de mousse mous et un large bandeau ajustable offrent un port confortable. Style inspiré du ski pour les conditions météorologiques froides et extrêmes. Système de remplacement de verre facile et économique. Pas pour les éclaboussures de produits chimiques. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010. Homologué aux exigences de la norme CSA Z94.3

COULEUR : Choix	TAILLE : Taille universelle	
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE
S2380	Noir / transparent	Antibuée HydroShield
S2381	Noir / gris	Antibuée HydroShield



LE SAVIEZ-VOUS?

On peut prévenir 90 % de toutes les blessures au travail en portant de l'équipement de protection pour la vue approprié.

Honeywell
UVEX



UVEX CLASSIQUE^{MD}

Quatre modèles pour la poussière, la brume ou les éclaboussures de produits chimiques - aération indirecte, aéré fermé, aération indirecte sur coiffe et pour poussière et brume seulement - aération indirecte sur coiffe avec coussinets de mousse. Se porte par dessus la plupart des lunettes sur ordonnance. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3. Revêtement de verre Uvextreme AF.

COULEUR : Choix	TAILLE : Taille universelle	
MODÈLE	COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE	REVÊTEMENT DE VERRE
S350	Transparent / transparent	Antibuée Uvextreme
S350CF	Transparent / transparent	Antibuée Uvextreme
S360	Transparent / transparent	Antibuée Uvextreme
S364	Transparent / transparent	Antibuée Uvextreme

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L'Équipement commercial.



PROTECTION DE LA TÊTE

Lorsqu'il y a un risque de chutes d'objets, d'objets volants, de chocs ou de heurts, vos employés doivent porter un casque de protection. Honeywell fournit des casques de protection confortables et fiables, des articles de protection de la tête élégants et légers dotés de réglages de la hauteur et de rembourrage confortable assurant le confort des travailleurs à longueur de journée. Une conformité accrue et la sécurité des travailleurs font partie intégrante de notre engagement continu envers la qualité, l'innovation et l'amélioration de la protection de la tête dans le milieu de travail.

Trois réglages de hauteur pour une stabilité, un équilibre et un maintien supérieurs.

Support arrière confortable amovible et remplaçable pour améliorer l'ajustement et le confort.

Cliquet à prise conviviale permettant de régler le serre-tête avec précision même en portant des gants.

NORTH



Serre-tête ergonomique, respirant et absorbant l'humidité offrant 3 réglages de taille conviviaux.

Bord court et modèle profilé augmentant le champ de vision et la mobilité.

Ouvertures pour les protège-oreilles sur casque, les masques et d'autres accessoires d'équipement de protection individuelle.

CASQUE DE PROTECTION NORTH ZONE

Il vous incombe d'assurer la sécurité et la productivité de vos travailleurs. Premièrement, vous devez vous assurer qu'ils portent leur casque de protection et autre équipement de sécurité toute la journée. Le problème : les travailleurs ne porteront pas des casques inconfortables ou mal ajustés, ils les enlèveront et les remettront constamment. Notre casque de protection North Zone est si confortable, stable et léger que vos travailleurs ne voudront jamais l'enlever !

COULEUR : 17 couleurs

MODÈLE

Ajustement rapide

N10010000

N10020000

N10030000

N10040000

N10050000

N10070000

N10080000

N10090000

N10100000

N10110000

N10120000

N10130000

N10150000

N10170000

N10200000

N10440000

N10460000

COULEUR

Blanc

Jaune

Orange

Vert

Rouge haute visibilité

Bleu ciel

Marine

Gris

Havane

Noir

Brun

Doré

Rouge

Bleu roi

Rose néon

Jaune vif haute visibilité

Orange vif haute visibilité

TAILLES : P, M/G, TG

MODÈLE

Ajustement à cliquet

N10R010000

N10R020000

N10R030000

N10R040000

N10R050000

N10R070000

N10R080000

N10R090000

N10R100000

N10R110000

N10R120000

N10R130000

N10R150000

N10R170000

N10R200000

N10R440000

N10R460000

COULEUR

Blanc

Jaune

Orange

Vert

Rouge haute visibilité

Bleu ciel

Marine

Gris

Havane

Noir

Brun

Doré

Rouge

Bleu roi

Rose néon

Jaune vif haute visibilité

Orange vif haute visibilité



Approuvé pour le port en position inverse.

Honeywell
NORTH

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L'Équipeur commercial.



LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER



Honeywell
FIBRE METAL

FIBRE-METAL ROUGHNECK^{MD} P2

Fibre de verre moulée par injection et brevetée huit fois plus résistante que le polyéthylène haute densité (PEHD) des coquilles ordinaires. Conforme aux essais de résistance aux chocs ANSI-Z89.1-2009, à des températures extrêmes de 370 °F (P2A) et de 500 °F (P2HN). Prêt à l'emploi avec le système Quick-Lok^{MD} ou Speedy^{MD} Loop, le système de fixation à casque le plus polyvalent de l'industrie pour les masques et les casques de soudure. Assemblé en usine et certifié SEI par une tierce partie aux normes ANSI Z89.1-2009, type I, catégorie G (y compris le modèle Quick-Lok^{MD}) et CSA Z94.1-2005 type I, catégorie G ou C (catégorie C pour le modèle Quick-Lok^{MD}) en port avant et arrière.

COULEUR : 9 couleurs		TAILLE : Taille universelle
MODÈLE	COULEUR	SYSTÈME D'AJUSTEMENT
P2AW01	Blanc	TabLok
P2ASW01	Blanc	SwingStrap
P2AQSW01	Blanc	SwingStrap, Quick-Lok
P2ARW01	Blanc	Cliquet
P2AQRW01	Blanc	Cliquet, Quick-Lok
P2HNRW01	Blanc	Températures élevées, cliquet
P2HNQRW01	Blanc	Températures élevées, cliquet et Quick-Lok
P2AW02	Jaune	TabLok
P2ASW02	Jaune	SwingStrap
P2AQSW02	Jaune	SwingStrap, Quick-Lok
P2ARW02	Jaune	Cliquet
P2AQRW02	Jaune	Cliquet, Quick-Lok
P2HNRW02	Jaune	Températures élevées, cliquet
P2HNQRW02	Jaune	Températures élevées, cliquet et Quick-Lok
P2AW09	Gris	TabLok
P2ASW09	Gris	SwingStrap
P2ARW09	Gris	SwingStrap, Quick-Lok
P2AQRW09	Gris	Cliquet
P2AW11	Noir	Cliquet, Quick-Lok
P2ASW11	Noir	TabLok
P2AQSW11	Noir	SwingStrap
P2ARW11	Noir	SwingStrap, Quick-Lok
P2AQRW11	Noir	Cliquet
P2AW12	Brun	Cliquet, Quick-Lok
P2ASW12	Brun	TabLok
P2AQSW12	Brun	SwingStrap
P2ARW12	Brun	SwingStrap, Quick-Lok
P2AQRW12	Brun	Cliquet
P2AW15	Brun	Cliquet, Quick-Lok
P2ASW15	Rouge	TabLok
P2AQSW15	Rouge	SwingStrap
P2ARW15	Rouge	SwingStrap, Quick-Lok
P2AQRW15	Rouge	Cliquet
P2HNRW15	Rouge	Cliquet, Quick-Lok
P2AW46	Rouge	Températures élevées, cliquet
P2ASW46	Orange vif	TabLok
P2AQSW46	Orange vif	SwingStrap
P2ARW46	Orange vif	SwingStrap, Quick-Lok
P2AQRW46	Orange vif	Cliquet
P2HNRW46	Orange vif	Cliquet, Quick-Lok
P2AW71	Orange vif	Températures élevées, cliquet
P2ASW71	Bleu	TabLok
P2AQSW71	Bleu	SwingStrap
P2ARW71	Bleu	SwingStrap, Quick-Lok
P2AQRW71	Bleu	Cliquet
P2HNRW71	Bleu	Cliquet, Quick-Lok
P2AW74	Bleu	Températures élevées, cliquet
P2ASW74	Vert	TabLok
P2AQSW74	Vert	SwingStrap
P2ARW74	Vert	SwingStrap, Quick-Lok
P2AQRW74	Vert	Cliquet
P2HNRW74	Vert	Cliquet, Quick-Lok
P2HNRW74	Vert	Températures élevées, cliquet



Honeywell
NORTH

LE MATTERHORN A89

Casque de protection latérale tout usage en PEHD avec doublure en mousse Gouttière et fentes pour accessoires. Coiffe à 4 points en nylon avec encliquetage ou ajustement rapide, avec réglage de la hauteur à 3 niveaux. Conforme aux normes ANSI Z89.1-2009 et CSA Z94.1-2005 Type 2, catégorie E.

COULEUR : 19 couleurs		TAILLE : Taille universelle	
MODÈLE	COULEUR	MODÈLE	COULEUR
Ajustement rapide		Ajustement à cliquet	
A89010000	Blanc	A89R010000	Blanc
A89020000	Jaune	A89R020000	Jaune
A89030000	Orange	A89R030000	Orange
A89040000	Vert	A89R040000	Vert
A89050000	Rouge haute visibilité	A89R050000	Rouge haute visibilité
A89070000	Bleu ciel	A89R070000	Bleu ciel
A89080000	Marine	A89R080000	Marine
A89090000	Gris	A89R090000	Gris
A89100000	Havane	A89R100000	Havane
A89110000	Noir	A89R110000	Noir
A89120000	Brun	A89R120000	Brun
A89130000	Doré	A89R130000	Doré
A89150000	Rouge	A89R150000	Rouge
A89170000	Bleu roi	A89R170000	Bleu roi
A89200000	Rose néon	A89R200000	Rose néon
A89440000	Jaune vif haute visibilité	A89R440000	Jaune vif haute visibilité
A89460000	Orange vif haute visibilité	A89R460000	Orange vif haute visibilité
A89700000	Rose	A89R700000	Rose
A89710000	Bleu	A89R710000	Bleu



Honeywell
NORTH

NORTH SUMMIT A99R

Casque de protection latérale de qualité supérieure, doublé de mousse et sans gouttière. Suspension par encliquetage à 6 points en fil de nylon entièrement réglable pour un confort total. La suspension comporte un ajustement flottant et à deux hauteurs, un bandeau frontal de confort et un coussinet pour la calotte. L'ajustement de la taille par encliquetage procure une stabilité et un confort accrus dans des situations difficiles. La coque extérieure robuste en PEHD offre un style épuré et des fentes à accessoires. Conforme aux normes ANSI Z89.1-2009 et CSA Z94.1-2005, type 2, catégorie E.

COULEUR : 19 couleurs		TAILLES : P, M/L, XL	
MODÈLE	COULEUR	MODÈLE	COULEUR
A99R010000	Blanc	A99R120000	Brun
A99R020000	Jaune	A99R130000	Doré
A99R030000	Orange	A99R150000	Rouge
A99R040000	Vert	A99R170000	Bleu roi
A99R050000	Rouge haute visibilité	A99R200000	Rose néon
A99R070000	Bleu ciel	A99R440000	Jaune vif haute visibilité
A99R080000	Marine	A99R460000	Orange vif haute visibilité
A99R090000	Gris	A99R700000	Rose
A99R100000	Havane	A99R710000	Bleu
A99R110000	Noir		

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L'Équipeur commercial.



Honeywell
NORTH

NORTH EVEREST A119R

Toutes les caractéristiques du casque A49R, avec en plus une doublure en mousse contre les chocs latéraux. Idéal pour les travailleurs exposés aux chocs à l'arrière, à l'avant ou au côté de la tête ainsi qu'aux risques de chutes de débris, à la pluie et aux rayons UV. La suspension à 6 points en fil de nylon avec réglage de la taille par encliquetage, bandeau frontal de confort et coussinet pour la calotte, réglage de la hauteur à 2 niveaux et auto-centrage procure confort et stabilité. Conforme aux normes ANSI Z89.1-2009, type II, catégorie E et CSA type 2, catégorie E.

COULEUR : 18 couleurs

TAILLES : P, M/L, XL

MODÈLE	COULEUR	MODÈLE	COULEUR
A119R010000	Blanc	A119R110000	Noir
A119R020000	Jaune	A119R120000	Brun
A119R030000	Orange	A119R130000	Doré
A119R040000	Vert	A119R150000	Rouge
A119R050000	Rouge haute visibilité	A119R170000	Bleu roi
A119R070000	Bleu ciel	A119R200000	Rose néon
A119R080000	Marine	A119R440000	Jaune vif haute visibilité#
A119R090000	Gris	A119R700000	Rose
A119R100000	Havane	A119R710000	Bleu



Honeywell
FIBRE-MÉTAL

FIBRE-MÉTAL ROUGHNECK^{MD} P1

Avec son bord intégral pour une protection et un confort accrus, le casque P1 est le tout dernier modèle de la série Roughneck en fibre de verre moulée par injection. Conçus pour la force, la solidité et la durabilité, les casques de la série Roughneck ont acquis une solide réputation sur les chantiers de construction et dans les aciéries, les fonderies, les forges, les ateliers de fabrication, les usines de produits chimiques et les milieux aux conditions extrêmes dans le monde entier. Sangle d'amortissement brevetée SuperEight permettant d'équilibrer et de répartir le poids sur une grande surface pour un confort et une protection accrus. Fibre de verre moulée par injection et brevetée 8X plus résistante que le polyéthylène haute densité (PEHD) des coquilles ordinaires. Résine de couleur unie moulée par injection donnant un fini permanent qui ne pèle et ne s'écaille pas. Meilleure résistance à la chaleur de sa catégorie. Résiste aux chocs même à des températures extrêmes allant jusqu'à 188 °C (370 °F). Conforme aux normes ANSI Z89.1-2014, type I, catégorie G et CSA Z94.1-2005, type I, catégorie G.

COULEUR : Jaune, orange, rouge

MODÈLE : P1AW jaune, P1ASW organe, P1ARW rouge



Honeywell
NORTH

L'EVEREST A49

Coquille en PEHD à bord intégral avec fentes à accessoires. Protège contre les rayons UV, la pluie et les chutes de débris. Suspension en nylon à 4 ou 6 points avec 2 réglages de hauteur. Conforme aux normes ANSI Z89.1-2009 et CSA Z94.1-2005 Type 1, catégorie E.

COULEUR : 19 couleurs

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE	COULEUR	MODÈLE	COULEUR
Ajustement par verrouillage à broche		Ajustement à cliquet	
A49010000	Blanc	A49R010000	Blanc
A49020000	Jaune	A49R020000	Jaune
A49030000	Orange	A49R030000	Orange
A49040000	Vert	A49R040000	Vert
A49050000	Rouge haute visibilité	A49R050000	Rouge haute visibilité
A49070000	Bleu ciel	A49R070000	Bleu ciel
A49080000	Marine	A49R080000	Marine
A49090000	Gris	A49R090000	Gris
A49100000	Havane	A49R100000	Havane
A49110000	Noir	A49R110000	Noir
A49120000	Brun	A49R120000	Brun
A49130000	Doré	A49R130000	Doré
A49150000	Rouge	A49R150000	Rouge
A49170000	Bleu roi	A49R170000	Bleu roi
A49200000	Rose néon	A49R200000	Rose néon
A49440000	Jaune vif haute visibilité	A49R440000	Jaune vif haute visibilité
A49460000	Orange vif haute visibilité	A49R460000	Orange vif haute visibilité
A49700000	Rose	A49R700000	Rose
A49710000	Bleu	A49R710000	Bleu



LE SAVIEZ-VOUS?

Les casques et les casques de protection doivent résister à la pénétration, absorber les chocs, être hydrofuges, brûler lentement et être ajustables. Il faut ajuster la doublure du casque de protection pour s'assurer qu'il y a un espace ouvert entre le casque rigide et le dessus de la tête afin d'absorber le choc d'un objet qui tombe. Réglez le serre-tête pour que le casque reste en place lorsque l'utilisateur se penche, mais ne laisse pas de trace sur le front.

PROTECTION DE L'OUÏE

Vos employés méritent la meilleure protection de l'ouïe qui soit, point. Des innovations techniques aux initiatives de formation en passant par la vérification sur le terrain, nous offrons une gamme de ressources de protection de l'ouïe efficace.

La marque Howard Leight^{MD} est un chef de file mondial en matière de solutions de protection de l'ouïe passives et intelligentes et la fondatrice de l'initiative de protection de l'ouïe efficace HearFore-ver^{MD}. Depuis plus de 30 ans, nous nous engageons à prévenir la perte auditive en milieu de travail grâce à l'innovation en matière de conception, de technologie, de performance, de confort et de promotion des programmes de protection de l'ouïe progressifs.

Coussinets emboîtables facilitant et accélérant le remplacement.

De nombreux degrés d'atténuation pour une atténuation ciblée dans différentes situations.

En acier solide résistant à l'utilisation exigeante, surtout dans les environnements difficiles.

Technologie Air Flow Control^{MC} brevetée offrant une atténuation optimale sur toutes les fréquences.

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

PROTÈGE-OREILLES ANTIBRUIT LEIGHTNING^{MD}

En acier solide résistant à l'utilisation exigeante, surtout dans les environnements difficiles. Technologie Air Flow Control^{MC} brevetée offrant une atténuation optimale sur toutes les fréquences. Serre-tête rembourré en mousse offrant un excellent confort tout en minimisant la pression sur la tête. Réglage de hauteur télescopique gardant le protège-oreilles en place durant l'utilisation. Coussinets emboîtables facilitant et accélérant le remplacement. 1010924 – NRR : 30, Canada catégorie A (L). 1010922-H5 – NRR : 25, Canada catégorie A.

COULEUR : Noir

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : 1010924



REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L'Équipeur commercial.



LA
SÉCURITÉ
EST NOTRE
MÉTIER



Honeywell
HOWARD
LEIGHT

PROTÈGE-OREILLES L1 LEIGHTNING^{MD}

TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION D'AIR La technologie brevetée Air Flow Control^{MD} de Bilsom offre une atténuation optimale sur toutes les fréquences sans augmenter la taille ou le poids des protège-oreilles. Une chambre de base brevetée et une couche non tissée sophistiquée gèrent la circulation d'air à l'intérieur des protège-oreilles pour contrôler la façon dont le son atteint l'oreille. Le résultat : une atténuation globale plus régulière dans pratiquement tous les milieux industriels bruyants. CÂBLE EN ACIER Un solide serre-tête en acier résiste à l'utilisation exigeante, surtout dans les environnements difficiles. COUSSINETS EMBOÎTABLES Des coussinets emboîtables assurent un remplacement rapide et facile. BANDEAU REMBOURRÉ EN MOUSSE Offre un confort durable en appliquant une pression minimale sur la tête.

COULEUR : Noir

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : 1010922-H5

BOUCHE-OREILLES À USAGE UNIQUE FirmFit^{MD}

Forme de baril familière conviviale. Mousse douce et rigide se roulant facilement entre les doigts et s'insérant facilement dans l'oreille. Faible pression dans l'oreille dans tous les milieux de travail. 200 paires par boîte.

COULEUR : Orange, sans corde

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : FF-1

BOUCHE-OREILLES À USAGE UNIQUE Laser Lite^{MD}

Couleurs vives offrant une protection visible. Mousse expansible à ajustement automatique convenant à presque toutes les oreilles. Forme en T profilée facilitant l'insertion et le port. Mousse douce à alvéoles fermées prévenant l'accumulation de saleté.

COULEUR : Jaune / rose, sans cordon

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : LL-1

PETITS BOUCHE-OREILLES À USAGE UNIQUE Max Lite^{MD}

Format idéal pour les travailleurs dont le conduit auditif externe est petit. Mousse en polyuréthane à faible pression se détendant doucement pour un port confortable de longue durée. Forme en T profilée facilitant l'insertion et le port. Mousse douce à alvéoles fermées prévenant l'accumulation de saleté. NRR : 30, Canada catégorie A (L).

COULEUR : Vert, avec cordon

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : LPF-30



Honeywell
HOWARD
LEIGHT

PROTÈGE-OREILLES SUR CASQUE L3H LEIGHTNING^{MD}

Le protège-oreille sur casque Honeywell Howard Leight^{MD} compatible avec les casques de protection et les masques North^{MD}. Technologie Air Flow Control^{MD} brevetée offrant une atténuation optimale. Coquilles à profil bas attirant moins de saleté pour une hygiène accrue. Les coquilles s'enclenchent en place durant l'utilisation et basculent vers l'arrière lorsqu'elles ne sont pas utilisées. NRR : 27, Canada catégorie A.

COULEUR : Noir / blanc

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : EM7206-HL



Honeywell
NORTH

PROTÈGE-OREILLES SUR CASQUE INTRUDER^{MD}

Convient aux casques de protection North^{MD}. Protège-oreilles passifs conçus particulièrement pour tous les casques de protection, les casques et les masques de marque North^{MD}. Conçu spécifiquement pour les casques de protection à bord large et intégral. Options diélectriques pour les environnements électriques. NRR : 24, Canada catégorie B.

COULEUR : Rouge, bleu, blanc

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : EM7209

BOUCHE-OREILLES À USAGE UNIQUE Max^{MD}

Rendement supérieur. Le bouche-oreilles en mousse de polyuréthane le plus utilisé au monde. Forme de cloche profilée plus facile à insérer, résiste à la tendance de ressortir de l'oreille. Mousse en polyuréthane améliorant le confort, surtout pour le port prolongé. Mousse douce à alvéoles fermées prévenant l'accumulation de saleté. NRR : 33, Canada catégorie A (L).

COULEUR : Rose

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : MAX-1



REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L'Équipeur commercial.



LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER



Honeywell
HOWARD
LEIGHT

PROTÈGE-OREILLES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE THUNDER^{MD}

Fabrication diélectrique parfaite pour tous les lieux de travail, surtout les environnements électriques. Technologie Air Flow Control^{MC} brevetée offrant une atténuation optimale sur toutes les fréquences. Pression uniforme du bandeau pour toutes les tailles de tête pour un meilleur confort dans les situations de port prolongé. Bandeau interne ventilé réduisant la pression sur la tête et offrant une meilleure aération dans les climats chauds ou humides. Serre-tête externe indéformable résistant aux effets des conditions de travail les plus extrêmes. Réglage rapide de la hauteur par crans ne changeant pas pendant l'usage. Coussinets emboîtables facilitant et accélérant le remplacement. NRR : 26, Canada catégorie A.

COULEUR: Noir / vert **TAILLE :** Taille universelle **MODÈLE :** 1010928



Honeywell
HOWARD
LEIGHT

PROTÈGE-OREILLES SYNC^{MD} STÉRÉO

À utiliser comme protège-oreilles passif ou protège-oreilles stéréo Pas de bouton de volume, d'interrupteur ou de piles à remplacer. Convivialité améliorée en maintenant le volume, contrôle de l'alimentation à l'aide de l'appareil externe. Il suffit de brancher un lecteur MP3 ou personnel et d'écouter. Convient aux lecteurs MP3, téléphones cellulaires et autres lecteurs personnels, idéal pour la maison ou le travail.

COULEUR : Noir **TAILLE :** Taille universelle **MODÈLE :** 1030110



LE SAVIEZ VOUS?

Le son est mesuré en décibels (dB). Une discussion normale s'élève à environ 60 dB, alors qu'un coup de feu dépasse 130 dB. La plupart des outils électriques produisent de 90 à 120 dB, un chalumeau produit 121 dB et un camion au diesel circulant à 64 km/h produit 84 dB à une distance de 54 pi. Il faut porter de l'équipement de protection de l'ouïe si le niveau de bruit dépasse 85 dB.



Honeywell
HOWARD
LEIGHT

LA
SÉCURITÉ
EST NOTRE
MÉTIER

RADIO NUMÉRIQUE AM / FM SYNC^{MD}

Sintonisation numérique AM / FM avec écran ACL recherchant automatiquement les postes de radio. Dix postes pré-établis et mémorisation du volume personnalisable pour chaque travailleur. Réception radio numérique nette et stéréo haute fidélité assurant une qualité sonore tout au long de la journée de travail.

COULEUR : Noir **TAILLE :** Taille universelle **MODÈLE :** 1030331



Honeywell
HOWARD
LEIGHT

PROTÈGE-OREILLES INDUSTRIEL IMPACT^{MD} PRO

Le protège-oreilles électronique avec le taux NRR le plus élevé (30 NRR) sur le marché. Conçu pour protéger l'ouïe d'un travailleur tout en lui permettant d'être conscient de son environnement. Microphones stéréo directionnels placés stratégiquement pour amplifier les sons ambiants, y compris les alarmes, les signaux d'avertissements et les conversations tout en étouffant les bruits de chocs importants à un niveau de 82 dB. Le bandeau « textile » nouvellement conçu avec des coussinets supplémentaires pour un confort pendant toute la journée. Réglage rapide de la hauteur par crans ne changeant pas pendant l'usage. Coussins emboîtables pour les oreilles facilitant le remplacement rapide.

Bandeau externe sans déformation résistant aux milieux de travail les plus difficiles. Comporte une fiche audio 3,5 mm et câble pour raccordement aux appareils personnels. Contrôle tout-en-un de l'intensité du volume et de la mise en marche/arrêt. Canada catégorie A(L).

COULEUR: Noir / jaune **TAILLE :** Taille universelle **MODÈLE :** 1030943

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L'Équipeur commercial.



PROTECTION RESPIRATOIRE

En tant qu'important fabricant d'articles de protection respiratoire, nous protégeons les travailleurs contre les dangers respiratoires dans de nombreux environnements partout au monde depuis 100 ans.

Caractéristiques du demi-masque de la série 7700.

Sangles supérieures ayant peu de jeu pour fournir un soutien sûr.

Grande zone d'étanchéité profilée assurant un excellent ajustement.

Épaisseur variée dans la zone étanche améliorant le confort et le soutien.

Soutien accru autour du menton et flexibilité accrue sur le dessus du nez.



Honeywell

NORTH

DEMI-MASQUES NORTH DE SÉRIE 7700

Polyvalents, se transforment en un appareil filtrant à ventilation assistée ou en un respirateur à adduction d'air. Seules 9 pièces de rechange pour un démontage et un nettoyage rapides et faciles. Sans latex, aucun souci pour les allergies au latex. Soupape d'expiration stratégique permettant d'expirer plus d'air, plus vite, augmentant le confort et la fraîcheur du masque.

COULEUR : Noir TAILLES : Moyen, grand MODÈLE : 770030M, 770030L



LA
SÉCURITÉ
EST NOTRE
MÉTIER

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L'Équipement commercial.



Honeywell
NORTH

RESPIRATEUR COMPLET NORTH

Masque en silicone à 100 % doux, flexible et confortable offrant un ajustement sûr. Grand angle de vision avec clarté optique et visibilité sans distorsion. Lentille en polycarbonate offrant un champ de vision de 200° répondant aux exigences ANSI en matière de chocs importants. Coupe nasale en silicone offrant un port confortable durant toute la journée. Peut être adapté aux appareils de protection respiratoires et aux respirateurs alimentés à l'air à débit continu se fixant à l'avant. Peut être adapté aux appareils de protection respiratoires et aux respirateurs alimentés à l'air à débit continu à fixation latérale.

*Homologation NIOSH en instance des appareils de protection respiratoires à fixation latérale.

COULEUR : Noir **TAILLES :** P, M, G
MODÈLE : RU65001, RU65002 (avec filet protecteur)



Honeywell
NORTH

RESPIRATEUR COMPLET DE SÉRIE 7600 NORTH

Masque en silicone à 100 % doux, flexible et confortable offrant un ajustement sûr. Grand joint d'étanchéité adapté à plus de types de visages. Nez offrant moins de vide d'air non ventilé et évacuant l'air expiré. Membrane phonique standard pour amplifier les paroles du travailleur. Verre panoramique offrant un champ de vision optimal en toute direction. Verre en polycarbonate répondant aux exigences ANSI en matière de chocs importants. Polyvalent, se transforme en un appareil filtrant à ventilation assistée ou en un respirateur à adduction d'air.

COULEUR : Noir **TAILLES :** Petit, Moyen/Grand
MODÈLE **MODÈLE**
760008AS 760008ASW (avec fixation pour soudure)
760008A 760008AW (avec fixation pour soudure)



Honeywell
NORTH

SPERIAN SAF-T-FIT[®] PLUS P1130

Pince nasale à code de couleurs pour reconnaître visuellement les tailles. Protection P100. Coquille moulée et sangles d'attache durables. Faible résistance à la respiration. Filtre résistant à l'humidité. Sans latex

COULEUR : Noir / blanc **TAILLES :** Moyen / Grand **MODÈLE :** 14110440

CARTOUCHES NORTH POUR LES GAZ ET LA VAPEUR

Vapeur organique. Approuvé pour la vapeur organique. Paq./2

COULEUR : Gris/noir
MODÈLE : N75001L



FILTRES NORTH DE SÉRIE N

Filtre P100 Efficacité de 99,97 % pour toutes les particules. Paq./2

COULEUR : Pourpre
MODÈLE : 7580P100



CARTOUCHE POUR CONTAMINANTS MULTIPLES NORTH DE SÉRIE N AVEC FILTRE P100

Homologué pour : vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, sulfure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, ammoniac, méthylamine, formaldéhyde; et efficacité de 99,97 % pour toutes les particules. Paq./2

COULEUR : Pourpre
MODÈLE : 755SCP100L



LE SAVIEZ VOUS?

L'évaluation des risques respiratoires est la première étape pour déterminer le type de respirateur requis. Il y a trois catégories générales de dangers : particules, gaz et vapeurs, et atmosphères faibles en oxygène.



Honeywell
NORTH

MASQUE PRATIQUE NORTH 5500

Le 5500 est un demi-masque économique ne sacrifiant pas le confort ou l'ajustement. L'emballage pratique comprend 5 500 demi-masques, des cartouches ou des filtres conviviaux. Les cartouches et les filtres sont remplaçables : le masque est réutilisable. Idéal comme respirateur pour les sous-traitants, les visiteurs d'usine et les utilisateurs occasionnels. Sans latex, aucun souci pour les allergies au latex. Polyvalent, se transforme en un appareil filtrant à ventilation assistée ou en un respirateur à adduction d'air.

COULEUR : Noir / pourpre

TAILLES : Moyen, grand **MODÈLE :** 550030M, 550030L



Honeywell
NORTH

MASQUE COMPLET DE SÉRIE 5400 NORTH

Grand joint d'étanchéité adapté à plus de types de visages. Nez offrant moins de vide d'air non ventilé et évacuant l'air expiré. Élastomère thermoplastique sans latex ou protéines de caoutchouc naturelles pouvant provoquer une réaction allergique. Verre panoramique offrant un champ de vision optimal en toute direction. Verre en polycarbonate répondant aux exigences de l'ANSI en matière de chocs importants. Polyvalent, se transforme en un appareil filtrant à ventilation assistée ou en un respirateur à adduction d'air.

COULEUR : Noir

TAILLES : Petit, Moyen/Grand **MODÈLE :** 54001S, 54001



LE SAVIEZ-VOUS ?

Il faut fournir la bonne taille et la bonne forme de masque à toute personne portant de l'équipement de protection respiratoire. Des essais d'ajustement sont requis lorsqu'on fournit un masque à un travailleur, et des essais périodiques par la suite constituent une pratique gagnante.



Honeywell
NORTH

DEMI-MASQUE DE SÉRIE RU8800 NORTH

Conçu spécialement pour les personnes dont l'ajustement est difficile. Ce modèle enveloppant se forme aux contours du visage alors que les plis du masque l'orientent vers le visage et les trois brides, qui utilisent trois surfaces étanches distinctes pour offrir une étanchéité sûre pour une liberté de mouvement. Masque en silicone mou et souple offrant un confort pendant de longues périodes. Le soupape d'expiration permet d'expirer rapidement de l'air chaud, prévenant ainsi l'accumulation de dioxyde de carbone. Le serre-tête comporte un système de support très large qui distribue le poids pour rehausser le confort. L'emplacement des soupapes d'expiration et les ports de cartouche est plus bas sur le masque pour minimiser les problèmes de visibilité et maximiser le champ de vision. Respirateur de purification d'air approuvé par NIOSH avec l'adaptateur de harnais dorsal, parfait pour les applications de soudure et de peinture.

COULEUR : Bleu / noir **TAILLES :** Petit, Moyen/Grand

MODÈLE : RU88001S, RU88001ML



Honeywell
NORTH

DEMI-MASQUE DE SÉRIE RU8500 NORTH

Masque en silicone doux et flexible procurant un confort à l'utilisateur pendant plusieurs heures. Membrane phonique offre une meilleure clarté de parole pour une communication améliorée. Deux brides scellantes procurent une excellente étanchéité faciale. Courroies tissées maintiennent la forme pour un ajustement serré et confortable; les courroies sont facilement ajustables et ne présentent pas de mou excessif. Couvres-filtre facultatifs pour les douches de décontamination ou les pares-étincelles (soudure). Homologué NIOSH. Convient aux filtres et aux cartouches de série N.

COULEURS : 3 couleurs

TAILLES : P, M, G

MODÈLE **COULEUR**

COUVERCLE DE SOUPAPE

RU85001 Bleu roi Expiration industrielle

RU85002 Vert pâle Expiration industrielle

RU85003 Lilas Expiration industrielle

RU85004 Bleu roi Expiration partiteur

RU85005 Vert pâle Expiration partiteur

RU85006 Lilas Expiration partiteur

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L'Équipeur commercial.



PROTECTION CONTRE LES CHUTES

Honeywell protège les travailleurs contre les chutes en hauteur, qui représentent le risque le plus élevé de blessures graves ou de décès. En offrant une gamme complète d'équipement de protection et de prévention contre les chutes, de la formation professionnelle et des systèmes d'arrêt de chute, Honeywell offre une solution de sécurité fiable et de confiance pour les travaux en hauteur. Les chefs de la sécurité demandent notre équipement pour les travaux de construction et de services publics ainsi que les domaines de l'énergie éolienne et la foresterie. Nous utilisons les processus de fabrication de la plus grande qualité pour créer de l'équipement de protection individuelle contre les chutes auquel les travailleurs font confiance et des solutions d'accès en hauteur dont ils ont besoin.

MILLER

Réglage vertical plus simple gardant le harnais en place, anneau en D arrière antidérapant et anneaux en D avant.

Sécurité accrue en milieu de travail grâce à des sangles à haute visibilité et une conformité à la norme ANSI Z359.11.

HARNAIS NON EXTENSIBLE TITAN II


Réglage vertical plus simple gardant le harnais en place, anneau en D arrière antidérapant et anneaux en D avant gardant le sac à outils à la bonne place. Le harnais Contractor (T4577/UAK) offre un confort accru et un meilleur réglage avec un rembourrage plus léger positionné stratégiquement pour optimiser la circulation de l'air. Sécurité accrue en milieu de travail grâce au filet à haute visibilité. Se conforme à ANSI Z359.11 et CSA Z259.10. Anneau en D arrière coulissant, courroies de jambe avec boucles à ardillon, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement, sangle sous-pelviennne, taille universelle. Capacité de charge de 400 lb (181,4 kg).

COULEUR : Noir / orange

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : T4500/UAK





Honeywell
MILLER

HARNAIS AIRCORE^{MC} MILLER

La technologie unique de rembourrage respirable à cellules ouvertes optimise la circulation d'air et réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité; jusqu'à 16 % moins de superficie que les autres types de rembourrage commercialisés. Le rembourrage ergonomique profilé minimise le contact autour du cou, le bas du dos et l'intérieur des cuisses pour réduire les irritations. Le filet extensible breveté DuraFlex offre une flexibilité et une mobilité accrues. Les matériaux et les composants ont été choisis pour réduire la fatigue, vous offrant une endurance pour toute la journée et une productivité accrue; jusqu'à 10 % plus légers que les harnais comparables concurrentiels. Se conforme aux exigences ANSI Z359.11 et CSA Z259.10. Capacité de charge de 400 lb (181,4 kg).

COULEUR : Vert / noir **TAILLE :** Taille universelle **MODÈLE :** AC-QC/UGN

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ MILLER RELIEF STEP^{MC}

Réduit les effets de l'intolérance orthostatique, aussi appelée traumatisme par suspension. Procure du soutien et améliore la circulation sanguine jusqu'à ce que les secours arrivent - ce qui vous permettra de bouger et d'étirer vos muscles. Pour avoir un meilleur confort, utilisez deux (2) dispositifs Relief Steps (un pour chaque pied). S'attache à n'importe quelle marque de harnais complet.

COULEUR : Vert / noir
TAILLE : P/M, G / TG, 2TG/3TG
MODÈLE : 9099X/12 Boîte de 12
9099/36BULK 36 dispositifs en vrac



Honeywell
MILLER

SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES READYROOFER TITAN

Ce sceau contient une trousse d'équipement de toiture comportant : un harnais Titan^{MC}, un cordon, une ancre de toit et un cordage de sécurité. Harnais en filet polyester entièrement réglable pour un confort et une fiabilité pendant toute la journée. Ancres de toit polyvalentes et réutilisables avec anneau en D. Coulisseau de sécurité compact, résistant à la corrosion, en acier inoxydable et s'attachant n'importe où sur le cordage de sécurité. Cordon amortissant avec résistance à la traction de 9 300 lb traité pour combattre les effets des rayons ultraviolets. Se conforme à toutes les normes OSHA, ANSI et CSA applicables.

COULEUR : Jaune **TAILLE :** Taille universelle **MODÈLE :** BRFK50/50FTC



LE SAVIEZ VOUS?

Les chutes surviennent dans à peu près tous les secteurs manufacturiers ou des services. Les chutes fatales surviennent cependant surtout dans le secteur de la construction ou des mines et dans certaines activités d'entretien.

SYSTÈMES DE CONNECTEURS MILLER TWIN TURBO G2

Une meilleure solution de rechange aux cordons doubles pour jambes : réduit les exigences de distance d'arrêt pour pouvoir l'utiliser dans un plus grand nombre d'applications. Les limiteurs de chutes individuels pivotent indépendamment, offrant une mobilité ultime au travailleur et empêchant le filet d'astreindre le système et de s'y tordre. Les connecteurs doubles les plus légers sur le marché. Connecteur en aluminium résistant à la corrosion avec nylon résistant aux chocs pour un produit avec une durée de vie prolongée. Les attaches de maintien des sangles tournent librement pour prévenir l'ouverture involontaire du mousqueton pendant une chute, ce qui augmente la sécurité du travailleur. Plaquette en D maintenant les réglages du harnais pendant le travail tout en gardant le filet du harnais et la plaquette en D en place. Se conforme à toutes les normes applicables, y compris OSHA, ANSI et CSA.

COULEUR : Rouge
TAILLES : Taille universelle
MODÈLE : MFLC-12-Z7/6FT



Honeywell
MILLER



REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L'Équipeur commercial.